

79008, Львів, Україна
 вул. Личаківська, 19-а
 тел./моб: +38 (067) 371-20-30
 тел./моб: +38 (067) 340-03-02



Сайт: www.ricoma.ua
 e-mail: ricomaukraine@gmail.com

Вишивальні машини RİCOMA		ціна роздріб в у.о.	
EM-1010-10s Creator	Побутова 1-ноголовочна 10-ти голкова вишивальна машина з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 360 x 210 мм, 220° кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки, 10-дюймовий кольоровий сенсорний LCD дисплей, намотчик шпульок, прямий сервопривід, переміщення пялец кроковими двигунами, LED підсвітка, сервомотор 80Вт. Швидкість макс. 1000 об/хв. В комплекті 4 види пялец, пристрій для вишивки на кепках. Габарити: L: 600mm W: 560mm H: 865mm . Вага машини: 48кг.	\$6,499	
RCM-1501 TC-10s	1-но головочна 15-ти голкова вишивальна машина з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 x 350 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування 10 дюймовою сенсорною панеллю керування з розширеними можливостями, намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування , серво мотор- 220Вт, 0,15КВт. Швидкість макс. 1200 ст/мин. К-т пялец: круглі 9 см - 2 шт, 12 см - 2 шт, 15 см - 2 шт, 20 см - 2 шт, квадратні 29 x 29 см - 2 шт, овальні 50 x 35 см - 1 шт, пяльца для бейсболка - 2 шт, бордюрна рама 50 x 35 см - 1 шт. Габарити: L: 750mm W: 740mm H: 1,685mm . Вага машини: 120кг.	\$9,099	
SWD-2001-10S	1-но головочна 20-тиголкова вишивальна машина з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 800 x 480 мм , 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор- 220Вт, 0,15КВт. Швидкість макс. 1200 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 2 шт, 12 см - 2 шт. 15 см - 2 шт, 20 см - 2 шт, квадратні 29 x 29 см - 2 шт, овальні 54 x 35 см - 1 шт, пяльца для бейсболка - 2 шт, бордюрна рама 80 x 50 см - 1 шт. Габарити: L: 1,040mm W: 950mm H: 1,710mm . Вага машини: 165кг.	\$10,800	
SWD-1501-10s	1-но головочна 15-тиголкова вишивальна машина з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 800 x 480 мм , 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор- 220Вт, 0,15КВт. Швидкість макс. 1200 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 2 шт, 12 см - 2 шт. 15 см - 2 шт, 20 см - 2 шт, квадратні 29 x 29 см - 2 шт, овальні 54 x 35 см - 1 шт, пяльца для бейсболка - 2 шт, бордюрна рама 80 x 50 см - 1 шт. Габарити: L: 1,040mm W: 950mm H: 1,710mm . Вага машини: 165кг.	\$10,599	
MT-2001-10S	1-но головочна 20-ти голкова вишивальна машина човникового стібка з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 x 340 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1200 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 2 шт, 12 см - 2 шт. 15 см - 2 шт, 20 см - 2 шт, квадратні 29 x 29 см - 2 шт, овальні 50 x 35 см - 1 шт, пяльца для бейсболка - 2 шт, Стіл з рамою 500*350. Габарити: L: 830mm W: 770mm H: 1,600mm . Вага машини: 145кг.	\$9,999	
MT-1502-10s	2-головочна 15-ти голкова вишивальна машина човникового стібка з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 x 340 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1000 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 4 шт, 12 см - 4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, квадратні 29 x 29 см - 4 шт, овальні 50 x 35 см - 2 шт, пяльца для бейсболка - 2 шт, Стіл з рамою 1200*350. Габарити: L: 1430mm W: 770mm H: 1,600mm . Вага машини: 190кг.	\$13,999	
MT-2002-10S	2-головочна 20-ти голкова вишивальна машина челночного стежка з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 x 340 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1000 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 4 шт, 12 см - 4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, квадратні 29 x 29 см - 4 шт, овальні 50 x 35 см - 2 шт, пяльца для бейсболка - 2 шт, Стіл з рамою 1200*350. Габарити: L: 1430mm W: 770mm H: 1,600mm . Вага машини: 190кг.	\$14,400	
SWM-2002-10S	2-головочна 20-ти голкова вишивальна машина челночного стежка з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 800 x 480 мм , 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1000 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 4 шт, 12 см - 4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, квадратні 29 x 29 см - 4 шт, овальні 50 x 35 см - 2 шт, пяльца для бейсболка - 2 шт, Стіл з рамою 1600*500. Габарити: L: 1750mm W: 920mm H: 1,700mm . Вага машини: 290кг.	\$14,800	
NEW! MT-1503-10S	3-головочна 15-ти голкова вишивальна машина човникового стібка з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 x 340 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1000 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 6 шт, 12 см - 6 шт. 15 см - 6 шт, 20 см - 6 шт, квадратні 29 x 29 см - 6 шт, овальні 50 x 35 см - 3 шт, пяльца для бейсболка - 3 шт, стіл і бордюрна рама. Габарити: L: 1910mm W: 770mm H: 1,620mm . Вага машини: 390кг.	\$15,999	
MT-2003-10S	3-головочна 20-ти голкова вишивальна машина човникового стібка з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 500 x 340 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1000 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 6 шт, 12 см - 6 шт. 15 см - 6 шт, 20 см - 6 шт, квадратні 29 x 29 см - 6 шт, овальні 50 x 35 см - 3 шт, пяльца для бейсболка - 3 шт, стіл і бордюрна рама. Габарити: L: 1910mm W: 770mm H: 1,620mm . Вага машини: 390кг.	\$16,500	

NEW! MT-1504-10S	4-головочна 15-ти голкова вишивальна машина човникового стібка з можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 400 x 340 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування (10 дюймовий кольоровий LCD дисплей), намотчик шпульок в комплекті, прямий сервопривід, переміщення рами кроковими двигунами, лазер позиціонування, серво мотор. Швидкість макс. 1000 ст/хв. К-т пялец: круглі 9 см - 8 шт, 12 см -8 шт. 15 см - 8 шт, 20 см - 8шт, квадратніе 29 x 29 см -8 шт, пяльца для бейсболка - 4 шт, стіл і бордюрна рама.Габарити: L: 1910mm W: 770mm H: 1,620mm . Вага машини: 530кг.	\$18,500	\$17,999
-------------------------	---	-----------------	-----------------

Електронні багатоголові вишивальні машини RiCOMA з рукавною платформою, пантограф з верхнім кріпленням, з можливістю вишивки на кепках і готових виробів з 10-ти дюймовою сенсорною панелью керування з розширеними можливостями

CHT2-1204	4-х головочна 12-ти голкова вишивальна машина челночного стежказ можливістю вишивки на кепках. Площа вишивки макс. 400 x 450 мм кожна голова, в рамі 1600 x 450 мм, 270 кут повороту при вишивці на кепках, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування 10 дюймовий кольоровий сенсорний LCD дисплей з розширеними можливостями, намотчик шпульок, сервомотор- 220Вт. Швидкість макс. 1000 ст/хв. К-т пялец на кожную голову: круглі 9 см - 4 шт, 12 см -4 шт. 15 см - 4 шт, 20 см - 4 шт, квадратні 30 x 30 см - 4 шт, пяльца для бейсболки - 2 шт, бордюрна рама - 1 шт. пам'ять 20 млн стібків. Габарити: L: 2700mm W: 900mm H: 1,620mm . Вага машини: 700кг.	\$23,800	
CHT2-1206	6-ти головочна. Площа вишивки макс. в рамі 2400 x 450 мм, + те ж, що CHT2-1204. Габарити: L: 3500mm W: 900mm H: 1,620mm . Вага машини: 850кг.	\$27,800	
CHT2-1208	8-ми головочна. Площа вишивки макс. в рамі 3200 x 450 мм, + те ж, що CHT2-1204. Габарити: L: 4300mm W: 900mm H: 1,620mm . Вага машини: 1150кг.	\$32,500	

Електронні багатоголові вишивальні машини RiCOMA з плоскою платформою з 10-ти дюймовою сенсорною панелью керування , ALL SERVO

FHS-1204	4-х головочна 12-ти голкова вишивальна машина . Площа вишивки макс. 400 x 680 мм кожна голова, в рамі 1600 x 680 мм, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування 10 дюймовий кольоровий дисплей з розширеними можливостями, намотчик шпульок, сервомотор- 220Вт. Швидкість макс. 1000 ст/хв. Габарити: L: 2800mm W: 1900mm H: 1,650mm . Вага машини: 1250кг.	\$22,600	
FHS-1206	6-ти головочна Площа вишивки макс. в рамі 2400 x 680 мм , + те ж, що FHS-1204 Габарити: L: 3620mm W: 1900mm H: 1,650mm . Вага машини: 1550кг.	\$26,299	\$25,999
FHS-1208	8-ми головочна Площа вишивки макс. в рамі 3200 x 680 мм , + те ж, що FHS-1204 Габарити: L: 4420mm W: 1900mm H: 1,650mm . Вага машини: 2000кг.	\$28,999	
FHS-1210	10-ти головочна Площа вишивки макс. в рамі 4000 x 680 мм , + те ж, що FHS-1204 Габарити: L: 5220mm W: 1900mm H: 1,650mm . Вага машини: 2200кг.	\$32,500	
FHS-1212	12-ти головочна Площа вишивки макс. в рамі 4800 x 680 мм , + те ж, що FHS-1204 Габарити: L: 6020mm W: 1900mm H: 1,650mm . Вага машини: 2400кг.	\$35,500	

Електронні багатоголові вишивальні машини RiCOMA з плоскою платформою з 15-ти дюймовою панеллю керування, ALL SERVO, Автозмашувач човників

NEW! FPC-1206	6-ти головочна 12-ти голкова вишивальна машина . Площа вишивки макс. 400 x 680 мм кожна голова, в рамі 2400 x 680 мм, датчик обриву нитки і наявності нитки в шпульці, пульт керування 15 дюймовий кольоровий дисплей , намотчик шпульок, автозмашування човників , сервомотор- 220Вт. Швидкість макс. 1000 ст/хв. Габарити -3730x1900x1635	\$28,700	\$26,999
NEW! FPC-1208	8-ми головочна Площа вишивки макс. в рамі 3200 x 680 мм, + те ж, що FPC-1206, Габарити 4530x1900x1635	\$31,800	
NEW! FPC-1212	12-ти головочна Площа вишивки макс. в рамі 4800 x 680 мм, + те ж, що FPC-1206, Габарити 6130x1900x1635	\$38,600	

Додаткові аксесуари

Robot Frame Ricoma пневматичний	\$1,200	
Robot Frame Ricoma механічний типу	\$450	
Збільшене поле до моделі SWD. Комплект (EW-4820) : рама1200 x 500 мм. ,стіл, пантограф.	\$1,600	
Збільшене поле до моделі RCM-TC. Комплект (EW-4814) : рама1200 x 350 мм. ,стіл, пантограф.	\$1,500	
Пристрій для вишивки шнуром для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)	\$580	
Пристрій для вишивки паєтками для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)	\$450	
Пристрій для вишивки подвійними паєтками для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)	\$690	
Пристрій для вишивки двома подвійними паєтками (4 кольори) для 1-голової машини (монтується на машину на заводі)	\$1,490	
Пристрій для вишивки шнуром для багатоголової машини (монтується на машину на заводі) на кожную голову	\$600	
Комплект рамок 8 в 1 для 1-голової машини	\$370	
Комплект рамок 8 в 1 для багатоголової машини на кожную голову	\$370	
Пристрій для вишивки на поясі, ремні (Belt hoop)	\$200	
Станина для машини EM1010 (ноги)	\$550	

Існує можливість замовити багатоголові 15-ти голкові машини серії CH ,FH. Одноголової 20-ти голкові

Існує можливість замовити багатоголові машини серії CH ,FH з відстанню між головами 500мм,

Існує можливість замовити багатоголові машини серії FH з плоскою платформою із полем вишивки до 1200мм по осі Y, машини с функцією вишивки махрою, тамбурним стібком.